



**WIMEX Sanitär**  
VERTRIEB



# PRODUKTAKTALOG

# INHALTSVERZEICHNIS

## I. Sanitär

Armaturen .....	65 - 66
Bad-Heizkörper .....	61
Badezimmerspiegel mit Beleuchtung .....	42 - 49
Badezimmerspiegelschrank .....	50
Duschabtrennungen	
Runddusche .....	3 - 4
Eckdusche .....	5 - 22
Nischentüre .....	22 - 29
Walk-In Dusche .....	30
Badewannenspritzschutz .....	31- 32
Duschwannen & Badewannen .....	33 - 41
Einbauventilatoren .....	62
LED Beleuchtung	
LED Lampe für Spiegelschrank .....	52
LED Panel Deckenleuchte .....	64
Deckenventilatoren mit LED Beleuchtung .....	63
Waschbecken .....	54 - 59
WC Keramik .....	60
WC-Vorwandelement und Zubehör .....	61
Zubehör, Ersatzteile .....	67-69

## II. Parkett, Fliesen und Bauchemie

Parkett, Mauerfries und Sockelleisten .....	70 -72
Vinylboden, Fliesen und Mosaik .....	72 -75
Bauchemie .....	76-78



Alle Fotos sind Symbolfotos und können sich von der tatsächlichen Ausführung (technische Weiterentwicklung) unterscheiden.  
Alle Maßangaben sind zirka Maße. Technische Änderungen und Druckfehler jederzeit vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage. Es gelten die allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen der Wimex Handelsgesellschaft mbH.

# NAO Runddusche

6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar, mit Anti-Kalk-Beschichtung,  
Schiebeelemente aushängbar, Alu-Profil Chrom, Radius 550mm, Höhe 1950mm,  
Oben und unten Doppelrolle




Halbrunddusche



**Beispiel 2:** Messung mit der Diagonalen

Vorgehensweise:  
Legen Sie zwei Messleisten an die Schenkel der Rundung an und messen Sie dann diagonal den Abstand bis zur Messleiste.  
(Abstand „X“ siehe Zeichnung)

Auswertung der X-Werte:  
X = 227 mm = Radius 550 mm  
X = 207 mm = Radius 500 mm




Artikel Nr.	Einstellbar (mm)	Einstieg (mm)	Preis
NAO2142-8080R	765-785	470	
NAO2142-9090R	865-885	560	



## SAVANA Runddusche asymmetrisch

Tür 5mm / Glaswand 6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar, mit Anti-Kalk-Beschichtung, Schiebeelemente aushängbar, Alu-Profil Chrom, Radius 550mm, Höhe 2000mm, Oben und unten Doppelrolle. Reversible




Artikel Nr.	Einstellbar (mm)	Einstieg (mm)	Preis
6100947 (90x80cm)	(875-900)x(775-800)	480	
6100952 (100x80cm)	(975-1000) x (775-800)	480	
6100957 (100x90cm)	(975-1000)x(875-900)	480	
6100930 (120x80cm)	(1175-1200)x(775-800)	480	

## NAO Eckeinstieg

6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar, mit Anti-Kalk-Beschichtung, Schiebeelemente aushängbar, Alu-Profil Chrom, Höhe 1950mm, reversibel. oben und unten Doppelrolle. Die Artikel Nummer bezieht sich auf eine Seite, für 1 komplette Dusche bitte immer 2 Seiten bestellen, daher verschieden kombinierbar.  
z.B.: 80 C + 90 C = 1 Eckeinstieg 80x90xH195cm



Eckdusche



Artikel Nr.	Einstellbar mm	Abmessungen (mm)		Preis
		A	B	
NAO1142-80C	765-785	450	420	
NAO1142-90C	865-885	520	470	
NAO1142-100C	965-985	590	520	

# LAGUNA Eckeinstieg—vormontiert




**WIMEX Sanitär  
VERTRIEB**  
[www.wimex-san.at](http://www.wimex-san.at)

Der Eckeinstieg LAGUNA mit praktischer Schiebetür überzeugt durch seine durchdachte Konstruktion und einfache Montage. Dank der Vormontage sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Aufwand – ideal für eine schnelle und reibungslose Installation.

6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar, mit Antik-Kalk-Beschichtung, Schiebeelemente aushängbar, Alu-Profil Chrom, Höhe 1900mm.

## **Wichtiger Hinweis:**

Die Artikelnummer bezieht sich jeweils auf eine Seite (links oder rechts). Für einen vollständigen Eckeinstieg müssen zwei Seiten bestellt werden – individuell kombinierbar je nach Einbausituation.



**Eckdusche**




Artikel Nr.	Beschreibung	Einstellbar (mm)	Preis / pro Seite
6104730	Laguna 70 rechts	680-700	
6104731	Laguna 70 links	680-700	
6104732	Laguna 75 rechts	730-750	
6104733	Laguna 75 links	730-750	
6104734	Laguna 80 rechts	780-800	
6104735	Laguna 80 links	780-800	
6104736	Laguna 90 rechts	880-900	
6104737	Laguna 90 links	880-900	
6104738	Laguna 100 rechts	980-1000	
6104739	Laguna 100 links	980-1000	
6104740	Laguna 120 rechts	1180-1200	
6104741	Laguna 120 links	1180-1200	

# ISY Eckeinstieg




**WIMEX Sanitär**  
VERTRIEB  
[www.wimex-san.at](http://www.wimex-san.at)


6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar, mit Antik-Kalk-Beschichtung, Schiebeelemente aushängbar, Alu-Profil Chrom, Höhe 1950mm, reversibel. Die Artikel Nummer bezieht sich auf eine Seite, für 1 komplette Dusche bitte immer 2 Seiten bestellen, daher verschieden kombinierbar, z.B.: 80 GEX + 120 GEX = 1 Eckeinstieg 80x120xH195cm.



*Eckdusche*



Erweiterungsprofil  
ACC0169 15x1950mm




Artikel Nr.	Einstellbar mm	Abmessungen (mm)		Preis pro Seite
		A	B	
70 GEX	665-690	380	370	
75 GEX	715-740	410	395	
80 GEX	765-790	450	420	
90 GEX	865-890	520	470	
100 GEX	965-990	590	520	
110 GEX	1065-1090	660	570	
120 GEX	1165-1190	730	620	
130 GEX	1265-1290	800	670	
140 GEX	1365-1390	870	720	


# ISY Eckdusche Schwenktür mit Seitenwand

6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar, mit Anti-Kalk-Beschichtung. Alu-Profil Chrom.  
Höhe 1950mm, reversibel

Je nach Ihren baulichen Gegebenheiten ist die Duschtür für eine flexible Montage mit Türöffnung nach links oder rechts geeignet. Diverse Größen stehen Ihnen über die Artikelvariante zur Verfügung.





Kombination 1  
Eckdusche:  
1 Seitenwand + 1 Schwenktür



Kombination 2  
U-Duschkabine:  
2 Seitenwände + 1 Schwenktür



Erweiterungsprofil  
Ausgleichprofil  
ACC0169 : 15x1950mm




Schwenktür (Pivot System), vorgerahmt, Tür profilverfrei

Artikel Nr.	Einstellbar mm	Abmessungen (mm)		Preis
		A	B	
80 GEG	760-810	540	210	
90 GEG	860-910	640	210	
100 GEG	960-1010	740	210	

Seitenwand, nicht vollgerahmt


Artikel Nr.	Einstellbar (mm)	Preis
70 GIH	665-690	
75 GIH	715-740	
80 GIH	765-790	
90 GIH	865-890	
100 GIH	965-990	



# ISY Eckdusche Falttür mit Seitenwand


Falttür 4mm / Seitenwand 6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar mit Anti-Kalk-Beschichtung.  
Alu-Profil Chrom, Höhe 1950mm, reversibel

Je nach Ihren baulichen Gegebenheiten ist die Duschtür für eine flexible Montage mit Türöffnung nach links oder rechts geeignet. Diverse Größen stehen Ihnen über die Artikelvariante zur Verfügung.



Kombination1

Eckdusche:  
1 Seitenwand + 1 Falttür




Kombination 2

U-Duschkabine:  
2 Seitenwände + 1 Falttür




Erweiterungsprofil  
Ausgleichprofil

ACC0169 : 15x1950mm




Falttür, vorgerahmt, 4mm ESG Sicherheitsglas



Artikel Nr.	Einstellbar mm	Einstieg (mm)	Preis
80 GIJ	760-810	470	
90 GIJ	860-910	570	
100 GIJ	960-1010	620	

Seitenwand, nicht vollgerahmt


Artikel Nr.	Einstellbar (mm)	Preis
70 GIH	665-690	
75 GIH	715-740	
80 GIH	765-790	
90 GIH	865-890	
100 GIH	965-990	



# ISY Eckdusche Schiebetür 2-teilig mit Seitenwand


6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar, mit Anti-Kalk-Beschichtung. Schiebeelemente aushängbar, Alu-Profil Chrom, Höhe 1950mm.

Je nach Ihren baulichen Gegebenheiten ist die Duschtür für eine flexible Montage mit Türöffnung nach links oder rechts geeignet. Diverse Größen stehen Ihnen über die Artikelvariante zur Verfügung.



Kombination 1

Eckdusche:  
1 Seitenwand + 1 Schiebetür




Kombination 2


U-Duschkabine:  
2 Seitenwände + 1 Schiebetür



Erweiterungsprofil  
Ausgleichprofil



ACC0169 : 15x1950mm




2-teilige-Schiebetür, Schiebeelemente aushängbar

Artikel Nr.	Einstellbar mm	Abmessungen (mm)		Preis
		A	B	
110 GEO	1062-1110	450	570	
120 GEO	1160-1210	500	620	
130 GEO	1260-1310	550	670	
140 GEO	1360-1410	600	720	

Seitenwand, nicht vollgerahmt


Artikel Nr.	Einstellbar (mm)	Preis
70 GIH	665-690	
75 GIH	715-740	
80 GIH	765-790	
90 GIH	865-890	
100 GIH	965-990	



# ISY Eckdusche Schiebetür 4-teilige mit Seitenwand


6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar mit Anti-Kalk-Beschichtung, Schiebeelemente aushängbar, Alu-Profil Chrom, Höhe 1950mm, reversibel.

Diverse Größen stehen Ihnen über die Artikelvariante zur Verfügung.



Kombination1

Eckdusche:  
1 Seitenwand + 1 Schiebetür





Kombination 2

U-Duschkabine:  
2 Seitenwände + 1 Schiebetür



Erweiterungsprofil  
Ausgleichprofil

ACC0169 : 15x1950mm




4-teilige-Schiebetür, Schiebeelemente aushängbar

Artikel Nr.	Einstellbar mm	Abmessungen (mm)		Preis
		A	B	
130 GET	1244-1294	520	370	
140 GET	1344-1394	570	395	
150 GET	1444-1494	620	420	
170 GET	1644-1694	720	470	
190 GET	1844-1894	820	520	

Seitenwand, nicht vollgerahmt

Artikel Nr.	Einstellbar (mm)	Preis
70 GIH	665-690	
75 GIH	715-740	
80 GIH	765-790	
90 GIH	865-890	
100 GIH	965-990	






## Sima Eckeinstieg mit 2 Pendeltüre,

Pendeltüre mit 1 Fixteil und 1 schwenkbarem Teil, 6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar, mit Anti-Kalk-Beschichtung, barrierefrei, Alu-Profil Chrom, Höhe 2000mm, reversible.

Die Artikel Nummer bezieht sich auf eine Seite, Für 1 komplette Dusche bitte immer 2 Seiten + daher verschieden kombinierbar.

z.B.: SIM 80+SIM 120 = Eckdusche SIMA 80x120xH200cm



Artikel Nr.	Einstellbar mm	Preis /pro Seite
SIM 80	779-788	
SIM 90	879-888	
SIM 100	979-988	
SIM 110	1079-1088	
SIM 120	1179-1188	



Eckdusche

# Karina Eckdusche Schwenktüre 2-teilig mit Seitenwand

Pendeltür 2-teilig mit 1 Fixteil und schwenkbarem Teil, 6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar, mit Anti-Kalk-Beschichtung, barrierefrei, reversibel.  
 Seitenwand 6 oder 8mm ESG Sicherheitsglas inkl. Stabilisator 1200mm, Glas klar mit Anti-Kalk-Beschichtung, reversibel. Alu-Profil Chrom. Höhe 2000mm

Diverse Größen stehen Ihnen über die Artikelvariante zur Verfügung.

Für 1 Komplette Eckdusche bitte immer wie folgt bestellen:

1 Tür + 1 Seitenwand + Magnetdichtung bei 8mm Glasstärke + Top Keeper (Karina)



Pendeltür 2-teilig

Artikel Nr.	Einstellbar mm	Preis
SIM 80	779-788	
SIM 90	879-888	
SIM 100	979-988	
SIM 110	1079-1088	
SIM 120	1179-1188	



Seitenwand, 6 oder 8mm ESG, inkl. Stabilisator 1200mm

Artikel Nr.	Einstellbar mm	Beschreibung	Preis
FIXGLAS 80	779-788	6mm ESG	
FIXGLAS 90	879-888	6mm ESG	
FIXGLAS100	979-988	8mm ESG	
FIXGLAS110	1079-1088	8mm ESG	
FIXGLAS120	1179-1188	8mm ESG	
FIXGLAS130	1279-1288	8mm ESG	
FIXGLAS140	1379-1388	8mm ESG	


**Eckdusche**



## Viktoria Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren

1-teilige Pendeltür, 6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar, mit Anti-Kalk-Beschichtung , barrierefrei, Alu-Profil Chrom, Höhe 2000mm, reversible

Die Artikel Nummer bezieht sich auf eine Seite  
für 1 komplette Dusche bitte immer 2 Seiten bestellen, daher verschieden kombinierbar,,  
z.B.: VIK 80+ VIK 90 = Eckdusche Viktoria 80x90xH200cm




Artikel Nr.	Einstellbar mm	Preis pro Seite
VIK 80	779-788	
VIK 90	879-888	

# Kristina Eckdusche Schwenktür 1-teilig mit Seitenwand

Pendeltür 1-teilig, 6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar, mit Anti-Kalk-Beschichtung, Seitenwand 6 oder 8mm ESG Sicherheitsglas inkl. Stabilisator 120cm, Glas klar mit Anti-Kalk-Beschichtung. Alu-Profil Chrom. Höhe 2000mm.

Die Artikel Nummer bezieht sich auf eine Seite, reversible, für 1 komplette Dusche immer 1 Tür + 1 Seitenwand + Magnetdichtung (bei 8mm Glasstärke) bestellen,



Magnetdichtung 8mm:



## 1-teilige Schwenktür

Artikel Nr.	Einstellbar mm	Preis pro Seite
VIK 80	779-788	
VIK 90	879-888	



## Seitenwand, 6 oder 8mm ESG, inkl. Stabilisator 1200mm

Artikel Nr.	Einstellbar mm	Beschreibung	Preis
FIXGLAS 80	779-788	6mm ESG	
FIXGLAS 90	879-888	6mm ESG	
FIXGLAS100	979-988	8mm ESG	
FIXGLAS110	1079-1088	8mm ESG	
FIXGLAS120	1179-1188	8mm ESG	
FIXGLAS130	1279-1288	8mm ESG	
FIXGLAS140	1379-1388	8mm ESG	



# Aurora Eckeinstieg mit 2 Drehtüren 4-teilig



**WIMEX Sanitär**  
VERTRIEB  
[www.wimex-san.at](http://www.wimex-san.at)

Aurora Drehtür mit 1 Fixteil und 1 schwenkbarem Teil, 6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar, mit Anti-Kalk-Beschichtung , barrierefrei, Alu-Profil Chrom, Höhe 2000mm.

Die Artikelnummer bezieht sich auf eine Seite, Linksanschlag oder Rechtsanschlag, daher verschieden kombinierbar. Für 1 komplette Eckeinstieg immer 2 Seiten bestellen.



Erweiterungsprofil.



Aurora D+D



Artikel Nr.	Einstellbar mm	Kred.-Artikelnr. L	Kred.-Artikelnr. R	Preis pro Seite
Drehtür D80	780 - 800	6101650	6101645	
Drehtür D90	880 - 900	6101670	6101665	
Drehtür D100	980 - 1000	6101680	6101675	
Drehtür D110	1080 - 1100	6101690	6101685	
Drehtür D120	1180 - 1200	6101690	6101685	
Drehtür D130	1280 - 1300	6101720	6101715	
Drehtür D140	1380 - 1400	6101700	6101695	

# Aurora Eckdusche Drehtür 2-teilig mit Seitenwand




**WIMEX Sanitär**  
VERTRIEB  
[www.wimex-san.at](http://www.wimex-san.at)

Drehtür 2-teilig mit 1 Fixteil und 1 schwenkbarem Teil, kombiniert mit Seitenwand  
6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar, mit Anti-Kalk-Beschichtung , barrierefrei, Alu-Profil  
Chrom, Höhe 2000mm, links oder rechts zu bestellen.





Aurora D+ W

Eckdusche



Erweiterungsprofil  
(Artikel Nr. 6100021)

Artikel Nr.	Einstellbar mm	Kred.-Artikelnr.		Preis pro Seite
		L	R	
Drehtür D80	780 - 800	6101650	6101645	
Drehtür D90	880 - 900	6101670	6101665	
Drehtür D100	980 - 1000	6101680	6101675	
Drehtür D110	1080 - 1100	6101690	6101685	
Drehtür D120	1180 - 1200	6101690	6101685	
Drehtür D130	1280 - 1300	6101720	6101715	
Drehtür D140	1380 - 1400	6101700	6101695	



Artikel Nr. Inkl. Halterung	Einstellbar mm	Kred.-Artikelnr.	Preis Seitenwand
Fixwand W70	680 - 700	6101770	
Fixwand W75	730 - 750	6101790	
Fixwand W80	780 - 800	6101795	
Fixwand W90	880 - 900	6101815	
Fixwand W100	980 - 1000	6101825	
Fixwand W110	1080 - 1100	6101825	
Fixwand W120	1180 - 1200	6101825	



# Oasis Eckeinstieg mit zwei 1-teilige Pendeltüren

6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar, mit Anti-Kalk-Beschichtung, barrierefrei, Alu-Profil Chrom, Höhe 2000mm, reversible

Die Artikelnummer bezieht sich auf eine Seite, daher verschieden kombinierbar.  
Für 1 komplette Eckeinstieg immer 2 Seiten bestellen.



Oasis D + D



Erweiterungsprofil  
(Artikel Nr. 6100021)

Eckdusche

Artikel	Einstellbar (mm)	Kred.-Artikelnr.	Preis (pro Seite)
Drehtür D60	580 - 595	6102075	
Drehtür D65	630 - 645	6102075	
Drehtür D70	680 - 695	6102075	
Drehtür D75	730 - 745	6102085	
Drehtür D80	780 - 795	6102090	
Drehtür D85	830 - 845	6102095	
Drehtür D90	880 - 895	6102100	
Drehtür D95	930 - 945	6102830	
Drehtür D100	980 - 995	6102105	


# Oasis Eckdusche Drehtür 1-teilig mit Fixwand

6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar, mit Anti-Kalk-Beschichtung, barrierefrei, Alu-Profil Chrom, Höhe 2000mm, reversible

Die Artikelnummer bezieht sich auf eine Seite, daher verschieden kombinierbar.  
Für 1 komplette Eckdusche immer 1 Drehtür und 1 Fixwand bestellen.




Oasis D + W



Eckdusche

Erweiterungsprofil:  
(Artikel Nr. 6100021)



Oasis D

Artikel	Einstellbar (mm)	Kred.-Artikelnr.	Preis (Drehtür)
Drehtür D60	580 - 595	6102075	
Drehtür D65	630 - 645	6102075	
Drehtür D70	680 - 695	6102075	
Drehtür D75	730 - 745	6102085	
Drehtür D80	780 - 795	6102090	
Drehtür D85	830 - 845	6102095	
Drehtür D90	880 - 895	6102100	
Drehtür D95	930 - 945	6102830	
Drehtür D100	980 - 995	6102105	



Oasis W (Fixwand inkl. Stabilisator, ausziehbar von 70-100cm)



Artikel Nr.	Einstellbar (mm)	Kred.-Artikelnr.	Preis (W)
Fixwand W60	575 - 595	6102414	
Fixwand W65	625 - 645	6102418	
Fixwand W70	675 - 695	6102230	
Fixwand W75	725 - 745	6102250	
Fixwand W80	775 - 795	6102260	
Fixwand W85	825 - 845	6102270	
Fixwand W90	875 - 895	6102280	
Fixwand W100	975 - 995	6102290	
Fixwand W110	1075 - 1095	6102374	
Fixwand W120	1175 - 1195	6102370	






## Oasis Eckeinstieg mit zwei Faltdrehtüren

6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar, mit Anti-Kalk-Beschichtung, barrierefrei,  
Alu-Profil Chrom, Höhe 2000mm, reversible

Die Artikelnummer bezieht sich auf eine Seite, daher verschieden kombinierbar.  
Für 1 komplette Eckeinstieg immer 2 Seiten bestellen.



Oasis D+D



Erweiterungsprofil:  
(Artikel Nr. 6100021)

Oasis Faltdrehtür

Artikel	Einstellbar (mm)	Kred.-Artikelnr.	Preis (pro Seite)
Faltdür D65	630 - 645	6102300	
Faltdür D70	680 - 695	6102300	
Faltdür D75	730 - 745	6102320	
Faltdür D80	780 - 795	6102330	
Faltdür D85	830 - 845	6102340	
Faltdür D90	880 - 895	6102350	
Faltdür D95	930 - 945	6102835	
Faltdür D100	980 - 995	6102360	



# Oasis Eckdusche Faltdrehtür 2-teilig mit Fixwand

6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar, mit Anti-Kalk-Beschichtung, barrierefrei, Alu-Profil Chrom, Höhe 2000mm, reversible

Die Artikelnummer bezieht sich auf eine Seite, daher verschieden kombinierbar.  
Für 1 komplette Eckdusche immer 1 Faltdrehtür + 1 Fixwand bestellen.



Oasis Door+Wall



Erweiterungsprofil:  
(Artikel Nr. 6100021)




Oasis Faltdrehtür



Artikel	Einstellbar (mm)	Kred.-Artikelnr.	Preis
Faltdür D65	630 - 645	6102300	
Faltdür D70	680 - 695	6102300	
Faltdür D75	730 - 745	6102320	
Faltdür D80	780 - 795	6102330	
Faltdür D85	830 - 845	6102340	
Faltdür D90	880 - 895	6102350	
Faltdür D95	930 - 945	6102835	
Faltdür D100	980 - 995	6102360	

Oasis W (Fixwand inkl. Stabilisator, ausziehbar von 70-100cm)




Artikel Nr.	Einstellbar (mm)	Kred.-Artikelnr.	Preis (W)
Fixwand W60	575 - 595	6102414	
Fixwand W65	625 - 645	6102418	
Fixwand W70	675 - 695	6102230	
Fixwand W75	725 - 745	6102250	
Fixwand W80	775 - 795	6102260	
Fixwand W85	825 - 845	6102270	
Fixwand W90	875 - 895	6102280	
Fixwand W100	975 - 995	6102290	
Fixwand W110	1075 - 1095	6102374	
Fixwand W120	1175 - 1195	6102370	



## Eckeinstieg mit zwei Faltdrehtüren

8mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar, mit Anti-Kalk-Beschichtung, barrierefrei, Alu-Profil Chrom, Höhe 2000mm, reversible

Die Artikelnummer bezieht sich auf eine Seite, daher verschieden kombinierbar.  
Für 1 komplette Eckeinstieg immer 2 Seiten bestellen.



Kred.-Artikelnr.	Einstellbar (mm)	Preis (pro Seite)
NAX1244-80FD	780 - 800	
NAX1244-90FD	880 - 900	
NAX1244-100FD	980 - 1000	

## Faltdrehtür in Nische


8mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar, mit Anti-Kalk-Beschichtung, barrierefrei, Alu-Profil Chrom, Höhe 2000mm, reversible



Kred.-Artikelnr.	Einstellbar (mm)	Preis (komplett)
NAX1244-80FD + NAX1244-N-Profile	780 - 800	
NAX1244-90FD + NAX1244-N-Profile	880 - 900	
NAX1244-100FD + NAX1244-N-Profile	980 - 1000	

## ISY Schwenktür in Nische

6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar mit Anti-Kalk-Beschichtung,  
Alu-Profil Chrom, Höhe 1950mm, reversibel



Schwenktür (Pivot System), vorgerahmt, Tür profilfrei

Artikel Nr.	Einstellbar mm	Abmessungen (mm)	Preis
		A	B
80 GEG	760-810	540	210
90 GEG	860-910	640	210
100 GEG	960-1010	740	210



Erweiterungsprofil  
Ausgleichprofil



ACC0169 (15x1950mm)

## ISY Falttür in Nische

4mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar, mit Anti-Kalk-Beschichtung,  
Alu-Profil Chrom, Höhe 1950mm, reversibel




Falttür, vorgerahmt, 4mm ESG Sicherheitsglas

Artikel Nr.	Einstellbar mm	Abmessungen (mm)	Preis
		A	
80 GIJ	760-810	470	
90 GIJ	860-910	570	
100 GIJ	960-1010	620	

## ISY 2-teilige-Schiebetüre in Nische

6mm ESG Sicherheitsglas, transparent, mit Anti-Kalk-Beschichtung,  
Schiebeelemente aushängbar, Alu-Profil Chrom, Höhe 1950mm, reversible



2-teilige-Schiebetür, Schiebeelemente aushängbar

Artikel Nr.	Einstellbar mm	Abmessungen (mm)	Preis
		A	B
110 GEO	1062-1110	450	570
120 GEO	1160-1210	500	620
130 GEO	1260-1310	550	670
140 GEO	1360-1410	600	720



Erweiterungsprofil  
Ausgleichprofil



ACC0169 (15x1950mm)

## ISY 4-teilige-Schiebetüre in Nische

6mm ESG Sicherheitsglas, transparent, Schiebeelemente aushängbar,  
Alu-Profil Chrom, Höhe 1950mm, reversibel





4-teilige-Schiebetür, Schiebeelemente aushängbar

Artikel Nr.	Einstellbar mm	Abmessungen (mm)	Preis
		A	B
130 GET	1244-1294	520	370
140 GET	1344-1394	570	395
150 GET	1444-1494	620	420
170 GET	1644-1694	720	470
190 GET	1844-1894	820	520

## ISY 2-teilige Schiebetüre in Nische mit Milchglas

6mm ESG Sicherheitsglas, Glas satiniert (Milchglas), Schiebeelemente aushängbar, Alu-Profil Chrom, Höhe 1950mm, reversible —— **Auslaufmodell, mit Knopfgriffe**






Artikel Nr.	Einstellbar mm	Abmessungen (mm)		Preis
		A	B	
125 GIO SAT	1210-1260	525	645	
130 GIO SAT	1260-1310	550	670	
135 GIO SAT	1310-1360	575	595	



GLAS SATINIERT

## ISY 4-teilige Schiebetüre in Nische mit Milchglas

6mm ESG Sicherheitsglas, Glas satiniert (Milchglas), Schiebeelemente aushängbar, Alu-Profil Chrom, Höhe 1950mm, reversible —— **Auslaufmodell, mit Knopfgriffe**




4-teilige-Schiebetür, Glas satiniert

Artikel Nr.	Einstellbar mm	Abmessungen (mm)		Preis
		A	B	
130 GIT SAT	1244-1294	520	370	
140 GIT SAT	1344-1394	570	395	

## NAO Falttür in Nische

Falttür 5mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar mit Anti-Kalk-Beschichtung, Alu-Profil Chrom, Höhe 1950mm, reversibel




Falttür, vorgerahmt, 5mm ESG Sicherheitsglas

Artikel Nr.	Einstellbar mm	Einstieg (G) mm	Preis
NAO6422-70FD	660-700	580	
NAO6422-80FD	760-800	680	
NAO6422-90FD	860-900	780	

## NB 3-teilige Schiebetüre in Nische

Schiebetür aus drei, in beide Richtungen schiebbare Elemente, 4mm ESG Sicherheitsglas, Glas transparent, mit Anti-Kalk-Beschichtung, Alu-Profil Chrom, Höhe 1950mm, vormontiert.




3-teilige Schiebetür, 4 mm ESG Sicherheitsglas

Artikel Nr.	Einstellbar mm	Einstieg G mm	Preis
NB6133-80SD	770-800	400	
NB6133-85SD	820-850	430	
NB6133-90SD	870-900	460	
NB6133-95SD	920-950	490	
NB6133-100SD	970-1000	520	
NB6133-105SD	1020-1050	550	
NB6133-110SD	1070-1100	580	
NB6133-115SD	1120-1150	610	
NB6133-120SD	1170-1200	640	



## GRETA PLUS Pendeltür in Nische 2-teilig

Pendeltür mit 1 Fixteil und 1 schwenkbarem Teil, 6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar mit Anti-Kalk-Beschichtung , barrierefrei, Alu-Profil Chrom, Höhe 2000mm, reversible.




Artikel Nr.	Einstellbar mm	Preis
SIM 80+ NGC Profile	805-820	
SIM 90 + NGC Profile	905-920	
SIM 100 + NGC Profile	1005-1020	
SIM 110 + NGC Profile	1105-1120	
SIM 120 + NGC Profile	1205-1220	

NGC Profile = Endprofil mit Magnetdichtung

## GRETA Pendeltür in Nische 1-teilig

1-teilige Pendeltür, 6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar, mit Anti-Kalk-Beschichtung barrierefrei, Alu-Profil Chrom, Höhe 2000mm, reversible.




Artikel Nr.	Einstellbar mm	Preis
VIK 80 + NGC Profile	805-820	
VIK 90 + NGC Profile	905-920	


NGC Profile = Endprofil mit Magnetdichtung

## Oasis Drehtür in Nische

6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar mit Anti-Kalk-Beschichtung, barrierefrei, Alu-Profil Chrom, Höhe 2000mm, reversible




Artikel Nr.	Einstellbar mm	Kred.-Artikelnr. Tür	Kred.-Artikelnr. Endprofil	Preis
Nischetür D60	585 - 605	6102075	6100024	
Nischetür D65	635 - 655	6102075	6100024	
Nischetür D70	685 - 705	6102075	6100024	
Nischetür D75	735 - 755	6102085	6100024	
Nischetür D80	785 - 805	6102090	6100024	
Nischetür D85	835 - 855	6102095	6100024	
Nischetür D90	885 - 905	6102100	6100024	
Nischetür D95	935 - 955	6102830	6100024	
Nischetür D100	985 - 1005	6102105	6100024	



Erweiterungsprofil:  
(Artikel Nr. 6100021)

## Oasis Faldrehtür in Nische 2-teilig

6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar mit Anti-Kalk-Beschichtung,



Artikel Nr.	Einstellbar mm	Kred.-Artikelnr. Tür	Kred.-Artikelnr. Endprofil	Preis
Nischetür D65	635 - 655	6102300	6100024	
Nischetür D70	685 - 705	6102300	6100024	
Nischetür D75	735 - 755	6102320	6100024	
Nischetür D80	785 - 805	6102330	6100024	
Nischetür D85	835 - 855	6102340	6100024	
Nischetür D90	885 - 905	6102350	6100024	
Nischetür D95	935 - 955	6102835	6100024	
Nischetür D100	985-1005	6102360	6100024	




## Aurora Drehtür 2-teilig in Nische




WIMEX Sanitär  
VERTRIEB

[www.wimex-san.at](http://www.wimex-san.at)

Drehtür mit 1 Fixteil und 1 schwenkbarem Teil aus 6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar mit Anti-Kalk-Beschichtung, barrierefrei, Alu-Profil Chrom, Höhe 2000mm, links oder rechts zu bestellen.




Artikel	Einstellbar mm	Kred.-Artikelnr.		Preis
		L	R	
D 80 + 6100024	780 - 805	6101650	6101645	
D 90 + 6100024	880 - 905	6101670	6101665	
D 100 + 6100024	980 - 1005	6101680	6101675	
D 110 + 6100024	1080 - 1105	6101690	6101685	
D 120 + 6100024	1180 - 1205	6101690	6101685	
D 130 + 6100024	1280 - 1305	6101720	6101715	
D 140 + 6100024	1380-1405	6101700	6101695	



Erweiterungsprofil:  
(Artikel Nr. 6100021)

## Gerda 2-teilige Pendeltür in Nische

Pendeltür für Nische, 6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar mit Anti-Kalk-Beschichtung, Alu-Profil Chrom, Höhe 2000mm



Artikel Nr.	Einstellbar (mm)	Preis
GER100	995 - 1021	
GER120	1195- 1221	

# Walk-in Duschtrennwand



**WIMEX Sanitär**  
VERTRIEB  
[www.wimex-san.at](http://www.wimex-san.at)




**Fixglas**, 6mm oder 8mm ESG Sicherheitsglas,  
Glas klar, mit Anti-Kalk-Beschichtung, Alu-Profil Chrom,  
inkl. Stabilisationsstange 1200mm. Höhe 2000mm, reversible

Artikel Nr.	Einstellbar mm	Beschreibung	Preis
FIXGLAS 80	779-788	6mm ESG	
FIXGLAS 90	879-888	6mm ESG	
FIXGLAS100	979-988	8mm ESG	
FIXGLAS110	1079-1088	8mm ESG	
FIXGLAS120	1179-1188	8mm ESG	
FIXGLAS130	1279-1288	8mm ESG	
FIXGLAS140	1379-1388	8mm ESG	

**Aurora Wall**, 6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar mit Anti-Kalk-Beschichtung,  
Alu-Profil Chrom, inkl. Stabilisationsstange 1490mm, Höhe 2000mm, reversible

Artikel Nr.	Einstellbar (mm)	Kred.-Artikelnr.	Preis
Fixwand W70	680 - 700	6101770	
Fixwand W75	730 - 750	6101790	
Fixwand W80	780 - 800	6101795	
Fixwand W90	880 - 900	6101815	
Fixwand W100	980 - 1000	6101825	
Fixwand W110	1080 - 1100	6101825	
Fixwand W120	1180 - 1200	6101825	



**Oasis Fixwand**, 6mm ESG Glas, Glas klar mit Anti-Kalk-Beschichung,  
Alu-Profil Chrom, inkl. Stabilisationsstange ausziehbar von 700-1000cm, Höhe 2000mm, reversible




Artikel	Einstellbar (mm)	Kred.-Artikelnr.	Preis
Fixwand W25	225 - 245	6102386	
Fixwand W30	275 - 295	6102390	
Fixwand W35	325 - 345	6102394	
Fixwand W40	375 - 395	6102398	
Fixwand W45	425 - 445	6102402	
Fixwand W50	475 - 495	6102406	
Fixwand W55	525 - 545	6102410	
Fixwand W60	575 - 595	6102414	
Fixwand W65	625 - 645	6102418	
Fixwand W70	675 - 695	6102230	
Fixwand W75	725 - 745	6102250	
Fixwand W80	775 - 795	6102260	
Fixwand W85	825 - 845	6102270	
Fixwand W90	875 - 895	6102280	
Fixwand W100	975 - 995	6102290	
Fixwand W110	1075 - 1095	6102374	
Fixwand W120	1175 - 1195	6102370	

Walk-In Duschtrennwand



## Wannenklappwand- MAJA

Wannenklappwand 1-teilig, 180° schwenkbar,  
6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar,  
mit Fast-Drop-Beschichtung,  
Alu-Profil Chrom, Liftsystem, reversibel.  
Höhe 1500mm;



Artikel Nr.	Dimension (mm)	Höhe (mm)	Preis
MAJA80	(795-808)	1500	
MAJA90	(895-908)	1500	

## Titan I

Wannenklappwand 1-teilig, 180° schwenkbar,  
6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar,  
mit Anti-Kalk-Beschichtung,  
Alu-Profil Chrom, Lift System, reversibel,  
Höhe 1400mm



Artikel Nr. 6100381  
Dimension: ( 755-775) mm

## Titan II

Wannenklappwand 2-teilig, 180° schwenkbar,  
6mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar,  
mit Anti-Kalk-Beschichtung,  
Alu-Profil Chrom, Lift System, reversibel,  
Höhe 1400mm



Artikel Nr. 6100385  
Dimension: (1155-1175) mm

# Badewannenspritzschutz



## Wannenklappwand

Wannenklappwand 2-teilig, 180° schwenkbar  
5mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar  
mit Fast-Drop-Beschichtung  
Alu-Profil Chrom, Liftsystem, reversibel  
Höhe 1500mm;

Artikel Nr. NFB6222-120SSW  
Dimension: (1190-1195) mm

# Badewannenspritzschutz

## Badewannenspritzschutz



2-teilige Schiebetür für Badewannen  
6 mm ESG Sicherheitsglas, Glas klar  
mit Fast-Drop-Beschichtung  
Alu-Profil Chrom, reversibel  
Halterung verstellbar 700-950 mm  
Höhe 1500mm

Artikel Nr. NKB6121-120BS  
Dimension: 1200 mm



## Wannenfixwand - MIJA


Badewannenfixwand, 1-teilig, 6mm ESG Sicherheitsglas,  
Glas klar, mit Fast-Drop-Beschichtung, inkl. Stabilisator  
Alu-Profil Chrom, reversibel  
Höhe 1500mm




Artikel Nr.	Dimension (mm)	Höhe (mm)	Preis
MIJA80	(795-808)	1500	
MIJA90	(895-908)	1500	
MIJA100	(995-1008)	1500	

# TESO - Halbrund

Ultra-flach Duschtasse aus Sanitäracryl, halbrund, R550, 90 mm Ablauf, vorzugsweise für Bodenhöhe-Installation.



Artikel Nr.	Dimension (mm)	A (mm)	C (mm)	M (mm)	Preis
TESO 80	800x800x25	800	525	250	
TESO 90	900x900x25	900	625	350	




**TESO - Asymmetrisch**

Ultra-flach Duschtasse aus Sanitäracryl, asymmetrisch, R550  
90 mm Ablauf, links oder rechts zu bestellen

Artikel	A (mm)	B (mm)	M ( mm)	N (mm)	Preis
Teso 90x80	900	800	350	250	
Teso 100x80	1000	800	450	250	
Teso 100x90	1000	900	450	350	
Teso 120x80	1200	800	650	250	

## TESO - Quadratisch




Ultra-flach Duschtasse aus Sanitäracryl, 90 mm Abauf vorzugsweise für Bodenhöhe-Installation.



Artikel Nr.	Dimension (mm)	Preis
TESO 80	800x800x25	
TESO 90	900x900x25	
TESO 100	1000x1000x25	
TESO 120	1200x1200x25	

## TESO - Rechteckig

Ultra-flach Duschtasse aus Sanitäracryl, 90 mm Abauf vorzugsweise für Bodenhöhe-Installation.



Artikel Nr.	Dimension (mm)	Preis
TESO 90/70	900x700x25	
TESO 100/70	1000x700x25	
TESO 120/70	1200x700x25	
TESO 140/70	1400x700x25	
TESO 120/75	1200x750x25	
TESO 90/80	900x800x25	
TESO 100/80	1000x800x25	
TESO 110/80	1100x800x25	
TESO 120/80	1200x800x25	
TESO 130/80	1300x800x25	
TESO 140/80	1400x800x25	
TESO 100/90	1000x900x25	
TESO 110/90	1100x900x25	
TESO 120/90	1200x900x25	
TESO 130/90	1300x900x25	
TESO 140/90	1400x900x25	

## CINCO - Quadratisch

Flache Duschwanne aus polyester- und glasfaserverstärktem Acryl  
quadratisch, Höhe 55mm, Ablauf 90mm  
für Bodenbündige Montage oder Aufsatz-Installation



Artikel Nr.	Dimension (mm)	Preis
GDC011000	700x700x55	
GDC022000	750x750x55	
GDC033000	800x800x55	
GDC044000	900x900x55	
GDC055000	1000x1000x55	




## Acryl-Duschwannen

## CINCO - Rechteckig


Flache Duschwanne aus polyester- und glasfaserverstärktem Acryl, rechteckig,  
Höhe 55mm, Ablauf 90mm, für Bodenbündige Montage oder Aufsatz-Installation

Artikel Nr.	Dimension (mm)	Preis
GDC041000	900x700x55	
GDC051000	1000x700x55	
GDC101000	1500x700x55	
GDC042000	900x750x55	
GDC052000	1000x750x55	
GDC072000	1200x750x55	
GDC092000	1400x750x55	
GDC102000	1500x750x55	
GDC043000	900x800x55	
GDC053000	1000x800x55	
GDC073000	1200x800x55	
GDC083000	1300x800x55	
GDC093000	1400x800x55	
GDC054000	1000x900x55	
GDC064000	1100x900x55	
GDC074000	1200x900x55	
GDC084000	1300x900x55	
GDC094000	1400x900x55	
GDC075000	1200x1000x55	



## Projecta - Halbrund

Duschtasse aus Sanitär-Acryl, halbrund, R55mm  
52mm Ablauf, Wannen-Innentiefe 80 mm,





Artikel Nr.	Dimension (mm)	Preis
6030100	800x800x80	
6030090	900x900x80	

## Acryl-Duschwannen

### Projecta - Quadratisch


Duschtasse aus Sanitär-Acryl, 52mm Ablauf  
Wannen-Innentiefe 80 mm,



Artikel Nr.	Dimension (mm)	Preis
6030200	800x800x80	
6030210	900x900x80	

## Lonja - Halbrund

Duschtasse aus Sanitär-Acryl, halbrund R550,  
52mm Ablauf Wannen-Innentiefe 150 mm



Artikel Nr.	A (mm)	M (mm)	Preis
6030500	800	250	
6030510	900	350	

## Odra - Quadratisch / Rechteckig

Duschtasse aus Sanitär-Acryl, 52 mm Ablauf  
Wannen-Innentiefe 150 mm




Artikel Nr. 3040045  
Siphon 52 mm  
H = 61mm; Abfluß = 20 l/min.



Artikel Nr.	Preis
Odra 700x700	
Odra 900x900	
Odra 900x800	
Odra 1000x800	

## SIENA - Quadratisch

Duschtasse aus Sanitär-Acryl, 90 mm Ablauf, inkl. abnehmbare Schürze und Füße ohne Siphon.



## Acryl-Duschwannen

Artikel Nr.	Dimension (mm)	Höhe (mm) Schürze	Höhe Gesamt (mm) inkl. Schürze	Preis
6071950	800x800x40	140	180	
6071960	900x900x40	140	180	

## BORA - Halbrund

Duschtasse aus Sanitär-Acryl, halbrund R55, 90mm Ablauf inkl. abnehmbare Schürze, Füße und Siphon.

Artikel Nr.	Dimension (mm)	Preis
GRS80	800x800x140	
GRS90	900x900x140	



## AIR - Mineralguss, mit Steinstruktur

Extraflache Duschwanne (20mm) aus MinealLite mit Gelcoat-Oberfläche und Steinstruktur, inkl. extraflachen Ablauf und einer doppelseitigen Abdeckung. Eine Seite aus Stahl, die andere farblich passend zur Wanne lackiert.  
Diese Duschwanne kann bei der Installation auf individuelle Größe gemäß technischer Datenblatt zugeschnitten werden



Quadratisch

Artikel Nr.	Dimension (mm)	Preis
GDZ033W00+ACC0450/1	800x800x20	
GDZ044W00+ACC0450/1	900x900x20	
GDZ055W00+ACC0450/1	1000x1000x20	

Artikel Nr.	Dimension (mm)	Preis
GDZ053W00+ACC0450/1	1000x800x20	
GDZ073W00+ACC0450/1	1200x800x20	
GDZ093W00+ACC0450/1	1400x800x20	
GDZ113W00+ACC0450/1	1600x800x20	
GDZ123W00+ACC0450/1	1700x800x20	
GDZ133W00+ACC0450/1	1800x800x20	
GDZ054W00+ACC0450/1	1000x900x20	
GDZ074W00+ACC0450/1	1200x900x20	
GDZ094W00+ACC0450/1	1400x900x20	
GDZ114W00+ACC0450/1	1600x900x20	
GDZ124W00+ACC0450/1	1700x900x20	
GDZ134W00+ACC0450/1	1800x900x20	

Rechteckig



## DUNE - Mineralguss, mit Steinstruktur

Extraflache Duschwanne (30mm) aus MinealLite mit Gelcoat-Oberfläche und Steinstruktur. Inkl. extraflacher Ablauf und eine Abdeckung aus Edelstahl  
Diese Duschwanne kann bei der Installation auf individuelle Größe





Rechteckig



Artikel Nr.	Dimension (mm)	Preis
GDB063W00+ACC0419	1100x800x30	

# Arena / Amalfi

Badewanne aus Sanitär-Acryl , exkl. Füße, Wandwinkel und Ab- und Überlaufgarnitur





Arena	A (mm)	B (mm)	H ( mm)	M (mm)	N (mm)	Preis
180x80	1800	800	1260	510	70	




Amalfi	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	M (mm)	N (mm)	Preis
170x75	1700	750	250	420	440	1180	470	65	
180x80	1800	800	260	430	450	1270	500	70	

# Plane / Lugano

Badewanne aus Sanitär-Acryl, exkl. Füße, Wandwinkel und Ab- und Überlaufgarnitur



Plane	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	M (mm)	N	P (mm)	Preis
160x70	1600	700	475	420	440	1100	450	75	80	
170x70	1700	700	475	450	470	1175	450	75	80	
170x75	1700	750	500	450	470	1170	470	75	80	



Lugano	A (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)	M (mm)	N (mm)	P (mm)	Preis
180x80	1800	800	280	1220	470	80	95	



WIMEX Sanitär

VERTRIEB

[www.wimex-san.at](http://www.wimex-san.at)

## SERIE BASIC

Waschbecken Unterschrank , MDF weiß lackiert, Türe reversible, Soft-Close, ohne Armatur und Ablaufgarnitur

WIM0822040B+C

B400xT220xH580mm



Waschbecken ohne Überlauf

WIM0977046B+C

B460xT230xH580mm



Waschbecken ohne Überlauf

WIM1118345B+C

B470xT330xH510mm



Waschbecken ohne Überlauf

WIM-1127045B+C

B450xT450xH580mm



Waschbecken mit Überlauf

Badezimmermöbel

## SERIE SLIM

Waschbecken aus Mineralguss, Unterschrank MDF weiß lackiert,  
2 Schubladen Soft-Close, ohne Armatur und Ablaufgarnitur



## SERIE KLASSIK

Waschbecken aus Mineralguss, Unterschrank, Hochschrank, MDF weiß lackiert, Soft-Close Auszug, ohne Armatur und Ablaufgarnitur



## SERIE SPECIAL



WIM1407155S-1

Hochschrank

B350xT300xH1550mm

## SERIE ELEGANCE

Waschbecken inkl. Ventilabdeckplatte aus Mineralguss mit Unterschränk, MDF weiß oder wolfgrey lackiert, 2 Läden Soft-Close, ohne Armatur und Ablaufgarnitur



**Unterschrank weiß lackiert**

Artikel Nr.	Dimension (mm)	Preis
WIM1409060B+C	B600xT470xH530	
WIM1409080B+C	B800xT470xH530	
WIM1409100B+C	B1000xT470xH530	



## SERIE PARANA

Waschbecken mit Unterschrank, Hochschrank, MDF weiß oder wolfgrey lackiert, ohne Armatur und Ablaufgarnitur,

## Badezimmermöbel





WIMEX Sanitär  
VERTRIEB

www.wimex-san.at

## SERIE WAVE

Waschbecken und Unterschrank  
Hochschrank, MDF weiß lackiert,  
ohne Armaturen und Ablaufgarnitur



Spiegel mit LED Beleuchtung, 40W  
Inkl. Berührungsschalter  
Rahmen MDF weiß la-

WIM1200M

B1200xT60xH700mm



WIM0999120B+C





Badezimmermöbel



## SERIE GRANDE

Waschbecken mit Unterschrank , Hochschrank, weiß oder schwarz  
Hochglanz , ohne Armatur und Ablaufgarnitur



Grande 100 mit 2 Hahnlöcher



Grande 160: B350xT300xH1860mm  
Hochschrank weiß Hochglanz





## SERIE ADVENTURE

Waschbecken aus Mineralguss, mit Unterschrank, weiß lackiert  
ohne Armatur und Ablaufgarnitur

Spiegel mit LED Beleuchtung inkl.  
Berührungsenschalter

WIM600M



B600xT30xH700mm/ 29 W

WIM1922060B+C

B600xT480xH500mm



B600xT450xH480mm

WIM1952060C



Badezimmermöbel

## SERIE SMILE

Unterschrank Erhältlich nur in MDF weiß lackiert,

WIM1421100B+C

B1000xT460xH530mm



WIM1421080B+C

B800xT460xH530mm



WIM1511090B+C

B900xT500xH500mm

Waschbecken ohne Überlauf  
**erhältlich nur in weiß**



## SPIEGEL mit Beleuchtung



Spiegel mit LED Beleuchtung, dimmbar 3000-6000K, mit integriertem Kosmetikspiegel, Uhr, Anti-Beschlag -Funktion

Artikel Nr.	Abmessungen (mm)	Preis
NAM002-1-60MK	B600xT30xH700	
NAM002-1-70MK	B700xT30xH700	
NAM002-1-80MK	B800xT30xH700	
NAM002-1-90MK	B900xT30xH700	
NAM002-1-100MK	B1000xT30xH700	
NAM002-1-120MK	B1200xT30xH700	

Mit indirekter Beleuchtung  
Mit Berührungsschalter



Indirekte Beleuchtung



### Spiegel mit indirekter LED Beleuchtung

Artikel Nr.	Leistung	Abmessungen (mm)	Preis
WIM600M	29 W	B600xT30xH700	
WIM800M	34 W	B800xT30xH700	

rahmenlos



### Spiegel mit LED Beleuchtung, rahmenlos

Artikel Nr.	Leistung	Abmessungen (mm)	Preis
WIM600M-1	29 W	B600xT30xH700	
WIM800M-1	33 W	B800xT30xH700	
WIM1000M-1	35 W	B1000xT30xH700	
WIM1200M-1	40 W	B1200xT30xH700	
WIM1400M-1	46 W	B1400xT30xH700	

Mit Rahmen



### Spiegel mit LED Beleuchtung, mit Rahmen

Artikel Nr.	Leistung	Abmessungen (mm)	Preis
WIM1000M	35 W	B1000xT30xH700	
WIM1200M	40 W	B1200xT30xH700	

Berührungsschalter




# SPIEGELSCHRANK

Mit LED Beleuchtung, MDF weiß lackiert, mit Steckdosen und Schalter  
Türē Soft-Close




---

Ohne LED Beleuchtung, MFC Melaminharzbeschichtet, weiß, mit Steckdosen und Schalter, Türē Soft-Close



# LED Lampe Chrom, inkl. LED-Treiber

für Montage auf Spiegel oder Spiegelschrank, Anschlussspannung 240 V,  
Lichtfarbe: 4000K - neutral weiß, Schutzart IP44





Alu + ABS Chrom, mit integrierten Treiber




B400xT170xH130mm, Aluminium Chrom  
6W/ 450-500 lumens




B240xT150xH60mm, Aluminium Chrom  
3W/ 250-300 lumens






## Keramik-Waschbecken, ohne Armatur und Ablaufgarnitur



Waschbecken







## Keramik-Waschbecken, ohne Armatur und Ablaufgarnitur







WIM-STR4299



## Keramik-Waschbecken, ohne Armatur und Ablaufgarnitur






## Keramik-Waschbecken, ohne Armatur und Ablaufgarnitur



Waschbecken

## Keramik-Aufsatzwaschbecken, ohne Armatur und Ablaufgarnitur






## Keramik-Aufsatzwaschbecken, ohne Armatur und Ablaufgarnitur




VEL-LAA65-BL

650x500mm



VEL-LAA85-BL


850x500mm



## Waschbecken


### Design-Waschbecken aus Kunststein, ohne Armatur und Ablaufgarnitur

WIM-2180060C




*Keramik Wand-Tiefspül-WC, Spülrandlos, T-Röhrensiphon  
inkl. Duroplast WC-Sitz mit Absenkautomatik  
Keramik Bidet*


30115003




WIM-TR5152



30111000




WIM-TR5154



WIM-TR5154

# Geberit Duofix Basic WC-Vorwandelement UP100, Betätigungsplatte Delta weiß-alpin und Zubehör



Spülkasten und Zubehör

## Lieferumfang

- \* Eckventil R1/2" mit Steckadapter
- \* Schutzstopfen
- \* Leerrohr Wasserrzuleitung Geberit AquaClean
- \* AquaClean Positionierungshilfe für Elektro-Schalterdose
- \* 2 Gewindestangen M12 für Keramikbefestigung
- \* Bauschutz für Serviceöffnung, Styropor
- \* PE Anschlussgarnitur, Ø 90mm
- \* PE Wand-WC-Bogen 90°, Ø 90/90mm
- \* Übergangsstück, Ø 90/110mm
- \* Bausatz für Vorwandmontage
- \* Distanzbolzen
- \* Befestigungsmaterial

## Verwendung

- \* Zum Einbau in teilhohe oder raumhohe Vorwandinstallation
- \* Zum Einbau in raumhohe Installationswand
- \* Geeignet für Fußbodenaufbau 0-20 cm


## Technische Daten

- \* Spülmenge Werkeinstellung 6/4 l
- \* Große Spülmenge Einstellbereich 4,5/6/7,5 l

## Betätigungsplatten Geberit Delta 21


- \* mit Befestigungsrahmen
- \* 2 Drückerstangen + Befestigungsmaterial

Betätigungsplatte  
Delta 01 weiß-alpin



B246xT26xH164mm

B370xT4xH420mm



Schallschutzset inkl. Montagezubehör,  
PE-Schaum, Silikonverträglich



**240715001**

Füllventil Unifill  
für  
Spülkasten  
Tye 380



Betätigungsplatte  
Delta 51 weiß-alpin

**263812**

Viega Wand Wc  
Anschlusset



# Badheizkörper und Zubehör



**Heizkörper mit Mittelanschluss, gerade, weiß**

Artikel Nr.	Dimension (mm)	Wärmeleistung
B510	B500xH1188	496W
B520	B500xH1600	679W
B530	B500xH1785	763W
B630	B600xH1785	891W
16219	B400xH1680	1067W
16224	B600xH1315	1150W
150/60	B600xH1500	737W



**Prisma Anschlussgarnitur  
Eckform oder Durchgang**  
Thermostatkopf und Blende



**Heizstab für Badheizkörper mit Thermostat, Spiralkabel**

Artikel Nr.	Leistung
05/0131	600 W
05/0133	900 W



**Elektrischer Heizkörper, werkseitig gefüllt,  
Inkl. programmierbares Raumtemperatur-  
Thermostat (von 7-max. 32°C)**

Artikel Nr.	Dimension (mm)	Wärmeleistung
I350	B480xH920	500W
I480	B480xH1375	750W
I550	B550xH1703	1000W
ZE12060MQ	B600xH1200	600W
ZE18050MQ	B500xH1800	1000W

**Handtuchhalter weiß**



Artikel Nr.	W (mm)	Ausführung	Preis
16514	400	2 Fach gerade	
16515	500	2 Fach gerade	
16516	600	2 Fach gerade	
16511	400	1 Fach gebogen	
16512	500	1 Fach gebogen	
16513	600	1 Fach gebogen	





## Einbauventilator

Diese Reihe an Lüftern besitzt eine weiße ABS oder silbernen Aluminium Frontplatte, verfügt über einen leistungsstarken Kugellagermotor mit höherer Lebensdauer. Keine Zugluft dank Rückenschlagklappe, einsetzbar in Bad, Toilette und Hobbyraum für Decken- oder Wandmontage. Am integriertem Zeitschalter können Sie eine Nachlaufzeit von 1-30 Min. einstellen. Des Weiteren sind die Ventilatoren sehr leise und können verschiedene Zusatzfunktionen enthalten.

Netzversorgung: 220-240V/50Hz

Leistung: 12W

Schutzart: IPX4

Luftdurchfluss: 95 -130 m<sup>3</sup>/Std.

Lärmschall: 34 dB

Abmessung: 150x150mm

Flügeldurchmesser: 100mm



**Serien VEN-09Q**



**Rückschlagklappe**



**VEN-AL09Q-FeuS**  
Aluminium Frontplatte

Mit Rückschlagklappe

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
VEN-09Q	ohne Nachlauffunktion	
VEN-09Q-BewS	mit Bewegungsmelder Messbereich ≤ 5m, Messwinkel ≤ 120°, Nachlauffunktion	
VEN-AL09Q-FeuS	mit Feuchtigkeitssensor Regelbereich von 60%-90% der relativen Luftfeuchtigkeit, Nachlauffunktion, Aluminium Frontplatte	



Ring für Glasmontage



Mit Rückschlagklappe

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
VEN-09Y-FeuS	mit Feuchtigkeitssensor Regelbereich von 60%-90% der relativen Luftfeuchtigkeit, Nachlauffunktion	
VEN-09Y-BewS	mit Bewegungsmelder Messbereich ≤ 5m, Messwinkel ≤ 120°, Nachlauffunktion	
VEN-09L	ohne Nachlauffunktion	
VEN-09L-Zeis	mit Nachlauffunktion	

## Deckenventilator mit RGB-LED Beleuchtung und Bluetooth Lautsprecher

- 36W LED Beleuchtung, energiesparend und lange Lebensdauer
- Mit integriertem Lautsprecher und einziehbarer Lüfter-Flügel
- Deckenventilator-Durchmesser 107 cm (eingeklappt 48cm)
- Fernbedienung und Smartphone APP
- Lichttemperaturwechseln zwischen kaltweiß-weiß-warmweiß (6000K-4500K-3000K) über Fernbedienung
- RGB Farbwechseln und Musikspielen über Smartphone

LED Deckenventilator

LED-FAN-BLU 9165 SILVER



LED-FAN-BLU 9113 GOLD



LED-FAN-BLU 9165 GOLD



LED-FAN-BLU 9572 BLACK



LED-FAN-BLU 9371 SILVER



LED-FAN-BLU 9572 WHITE



LED-FAN-BLU 956 GOLD



LED-FAN-BLU 9087 GOLD



LED-FAN-BLU 901 GOLD

*LED Panel Deckenleuchte inkl. externem LED-Treiber  
Anschlussspannung 240V, 36W, Schutzart IP 20*

- Material: Rahmen aus Aluminiumlegierung. Die opalweiße Abdeckung aus PMMA Acrylglass gewährleistet gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung.
- Lichtfarbe: 3000K-6000K (warmweiß—kaltweiß) + RGB multicolor, inkl. intelligenten Bluetooth Treiber, CE cerfifiziert. Dimmbar.
- Bluetooth Fernbedienung, Farbtemperatursteuerung
- APP Steuerung lässt die Farben nach der Musik tanzen.
- Energiesparend & lange Lebensdauer
- Montageart: Deckenmontage oder als Pendelleuchte mit optionalem Pendelset




- Material: Rahmen aus kalt gewalzter Platte mit Aluminiumlegierung. Abdeckung aus Polystyrol Kunststoff.
- Lichtfarbe: 4000K Neutralweiß inkl. Treiber, CE cerfifiziert.
- Energiesparend & lange Lebensdauer
- Montageart: Deckenmontage (Montageset **nicht** im Preis inbegriffen)

LED-S-W 30/30




## SERIE 044

Artikel Nr. WT044300




Artikel Nr. DU044700




## SERIE 072


Artikel Nr. WT072300



Artikel Nr. DU072700



Artikel Nr. BW072100



### Waschtisch-Einhebelmischer

- \* mit 35mm Keramikkartusche DVGW/KTW A/EN817 zugelassen
- \* mit 2 Edelstahl-Flexschläuchen 3/8"
- \* ohne Ablaufgarnitur
- \* Chrom

### Brause-Einhebelmischer

- \* mit 35mm Keramikkartusche DVGW/KTW A/EN817 zugelassen
- \* ohne Ablaufgarnitur
- \* Chrom

### Waschtisch-Einhebelmischer

- \* mit 40mm Keramikkartusche DVGW/KTW A/EN817 zugelassen
- \* mit 2 Edelstahl-Flexschläuchen 3/8"
- \* ohne Ablaufgarnitur
- \* Chrom


### Brause-Einhebelmischer

- \* mit 40mm Keramikkartusche DVGW/KTW A/EN817 zugelassen
- \* ohne Ablaufgarnitur
- \* Chrom

### Wanne / Brause-Einhebelmischer

- \* mit 40mm Keramikkartusche DVGW/KTW A/EN817 zugelassen
- \* mit Umsteller
- \* ohne Ablaufgarnitur
- \* Chrom

# Überkopfbrauseset




## DU16020LW-SET

- \* mit Sedal Keramikkartusche
- \* Edelstahlstange, verchromt  
Höhe verstellbar 805-1350mm
- \* Überkopfbrause ABS Ø 228mm
- \* Handbrause ABS , 1 Funktion
- \* Edelstahl Brauseschlauch 1,5m
- \* Mixergehäuse aus Fiberglas,  
weiß glänzend

Armaturen

## DU700220-SET

- \* Thermostat-Brausebatterie
- \* Edelstahlstange, verchromt  
Höhe verstellbar 710-1260mm
- \* Überkopfbrause ABS Ø 250mm
- \* Handbrause ABS , 3 Funktionen
- \* Edelstahl-Brauseschlauch 1500 mm
- \* Umstellungsschalter im Bedienungshebel integriert



## NAPOLI 64830

- Brausestange-Set
- \* Handbrause 4 Funktion
  - \* Edelstahlschlauch 150cm
  - \* Stange ca. 56cm, verchromt



**WIM-F008 / WIM-F008 WO**

Pop-Up mit Keramik-Abdeckventil mit oder ohne Überlauf



**PX02P**

Pop-Up Ventil klein mit Überlauf und Anschlussrohr Chrom

**130251175**



Viega Universalventil  
5/4x60mm, Edelstahl poliert



**HL137/30**

Waschtisch Möbelsiphon,  
30mm



**2010L**

Waschtisch Flaschensiphon  
5/4", 32mm



**AQARVARS2**

Röhrensiphon  
Für Waschbecken,  
Messing



**195209175**

Bördelrohr 32x300mm  
Messing, verchromt



**049070699 / AQEV**

Schell Eckventil mit Schubrosette,  
Längsausgleich, ohne selbstdichtende  
Außengewinde, 1/2"AG

**035450699**

Schell Comfort  
Kombi-Eckventil  
2 Comfort-Griffe,  
Rückflussverhinderer RV



**ACWB140**

Waschtischbefestigung  
M10 x 140 mm




**Hose WT036300/018300  
Hose WT044300/045300**

Flex-Armaturen-Verbindungsschlauch  
18,6 mm (3/8") x M10 x 350 mm  
Edelstahl gestrickt



# Zubehör

Zubehör



**9000200**

Acryl-Duschtasse Füße (5 Stk./Set)  
H=65 - 95 mm



**9000000**

Füsse und Wandwinkel für  
Körperform-Einbau-Badewannen,  
aus Sanitär-Acryl



**3040045**

Acryl Duschtasse Siphon  
Ø52 mm, H = 65mm,  
26 L/Min.



**3040046**

Acryl Duschtasse Siphon  
Ø90 mm, H = 53mm,  
30 L/Min.

**HL521**



Brausetassensiphon HL521  
Ø90 mm, Anschluss 40mm  
Edelstahl-Abdeckung

**3040024**



Ab -und Überlaufgarnitur  
für Badewannen

**HL520N**



Brausetassensiphon HL520F  
Ø90 mm, Anschluss 50/40mm  
Edelstahl-Abdeckung

**40002**



Montagewinkel für Badewannen  
und Brausetassen (4 Stk./Set)



**289881 / 289811**

WannendichtBand WDB 811  
Flexibles, selbstklebendes, beidseitig mit einem speziellen  
Vliesgewebe beschichtetes Wannendichtband  
5 Ifm oder 25 Ifm Rolle



**289812**

WannendichtEcke WDE 812  
Flexible, selbstklebend,  
Innenecke mit flexibler Dehnzone

**289813**



WannendichtMultiecke WMD 813  
Flexible, selbstklebend,  
mit flexibler Dehnzone

**289814**



WannendichtSchallschutz WDS 814

Körperschallentkoppelndes, selbstklebendes Wannenschallschutzband für  
Dusch- und Badewannen Schalldämmung und Vermeidung von Schallbrü-  
cken zwischen Wannenrand und Baukörper. 5 Ifm Rolle, Dicke 3mm.

# Zubehör



**Top holder 130**

Stabilisatorstange, rund  
für 6mm oder 8mm Glas  
130cm lang, verchromt



**Angle Top Holder**

Winkel-Stabilisatorstange rund  
für 6mm oder 8mm Glas  
45cm lang



Stabilisatorstange eckig  
für 6mm oder 8mm Glas  
aus Edelstahl, 130cm lang

Dichtung 2-lippig für  
Duschtür unten  
für 6mm Glas (DTW000415)  
für 8mm Glas (DTW000414)



Winkel-Stabilisatorstange, eckig  
für 6mm oder 8mm Glas  
aus Edelstahl 50cm lang,



**3112045**

Dichtung 3-lippig,  
für 6mm Glas



**DU000079**

Dichtung für Schiebetüre,  
für 6mm Glas, 190cm lang

**C422123.1/SP2U8**

Dichtung für Schiebetüre,  
für 6mm Glas, 195cm lang

Magnetdichtung  
für 6mm Glas (DTW000390)  
für 8mm Glas (DTW000391)



**3112014**  
Magnetdichtung gerade,  
für 6mm Glas



**NAO-Türgriffe**

für Nao Serien



**A-26 Top / Bottom**

Ersatzrollen  
für Nao Serien



**6100025 / Schwallleiste Alu 120**

Aluminium  
Schwallschutzleiste  
100cm / 120cm



**C532218.1**

Türgriffe  
für ISY Serien

**C536014.1/SP2U9**



Ersatzrollen für ISY Serien

**C536015.1/SP2VA**



# Eiche Stabparkett, massiv, unbehandelt

Eiche Stabparkett mit Nut und Feder , Verlegungsmuster: Fischgrät oder Englischer Verband,. Klasse: Rustikal, Objekt, Natur, Dimension und Preis auf Anfrage.





Parkett


## Eiche , Mehrschicht-Fertigparkett




Eiche 3-Stab Mehrschicht-Fertigparkett mit Klick-System





## Sockelleisten - Holz, furniert, UV lackiert





Softline 40, FN-Profil Eiche



Softline 60 FT-Profil Eiche




Cubus 60, FR-Profil weiss



## Sockelleisten - Eiche, massiv, unbehandelt




21301 Dreikantleiste P-26



20301 Schweizerleiste P-23




## Sockelleisten - weiß



**6,50 € / Lfm**

60x16x2400mm

Cubus 60, FR-Profil, Holz, weiß lackiert



Vinylböden

## RIGIT VINYLBODEN MIT KLICK-SYSTEM



SPC Trägerplatte, wasserresistent, naturgetreue Holzoptik, noch einfacher zu verlegen, geringe Aufbauhöhe, geringes Quell-und Schwundverhalten, elastische Oberfläche, leise -reduziert den Trittschall, rutschfest, ausgezeichnete Währmeleitfähigkeit, Nutzungsklasse 33, 100% recyclebar




## SERIE ARDESIA

Durchgefäßtes, glasiertes Feinsteinzeug, Stein-Optik, Oberfläche rau/matt, Rutschfestigkeit R10, hohe Abriebfestigkeit, frostsicher.  
Presskanten, Nennmaß: 300x600x9mm,



Bianco



Nero


## SERIE DOCKS

Fliesen

Ecogres Steinzeug für Innenbereich, Nennmaß 300x600x9mm, Presskante. Oberfläche matt, R 9



Anthrazit



Bianco

## SERIE Kompakt

Feinsteinzeugfliesen, rektifiziert, Rutschfestigkeit R10A, frostsicher  
Nennmaß: 600x600x9mm - Beige, Nero ; 300x600x9mm - Terra, Beige, Grigio, Nero



terra



beige



grigio



nero

## WANDFLIESEN 300x600mm



Creme, glänzend & matt, rektifiziert  
Weiss, glänzend & matt, rektifiziert

300x600mm



Lorenzo beige 300x600  
Naturkante glänzend


## SERIE JUSTLIFE

Durchgefärbte Feinsteinzeugfliesen in naturnaher Holzoptik, Oberfläche lebhaft, 1000x160x10mm, rektifiziert, Rutschfestigkeit R10, frostsicher






## SERIE ETHNO

Glasiertes Feinsteinzeug, Ethno-Look Nennmaß 186x186x8mm, Presskante, Oberfläche matt, Grundfarbe: anthrazit. Frostsicher. Abrieb 3, Rutschfestigkeit R10. (Restposten)




# GROSSFORMATIGE FLIESEN

Glasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostbeständig.



## GLASMOSAIK 300x300mm / STEINMOSAIK 305x305x8mm




Nr. AX04




Nr. BH01



Nr. ZSC060




Nr. ML01



Nr. TFC17



Nr. WP09




Nr. BTHY03



Nr. TF2313



Nr. TCW01




Nr. EP01



Nr. TM1



Nr. SRM1



Nr. TP01



Nr. Banos



Nr. MW01

## Artikel Nr. 230057



### Sopro's No.1 Classic

- > Innen und Außen
- > Extrem hohe Standfestigkeit
- > Für Fußbodenheizungen ohne zusätzliche Vergütung geeignet
- > Für Feinsteinzeug ohne zusätzliche Vergütung geeignet
- > Mit hohem Trassanteil
- > Chromatarm gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVI

25 kg Sack

## Artikel Nr. 230049



### Sopro's No.1 schnell

- > Innen und außen
- > C2: Haftfestigkeit  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- > F: frühe Haftfestigkeit
- > T: hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung
- > E: lange klebeoffene Zeit  $\geq 30 \text{ Minuten}$
- > Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
- > Begeh- und verfügbar: nach ca. 3 Stunden
- > Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

25 kg Sack

## Artikel Nr. 231444



- > Extra standfest für großformatige Platten

- > Extra leicht und extra ergiebig/Staubreduziert, bis zu 90% weniger Staub
- > Bis zu 60% ergiebiger\*
- > Universell einsetzbar: Dünnbett-, Fließbett-, Mittelbettverlegung; spachtel bar bis 10 mm Schichtstärke
- > C2: Haftfestigkeit  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- > T: hohe Standfestigkeit durch Spezial-Faserverstärkung
- > E: lange klebeoffene Zeit  $\geq 30 \text{ Minuten}$
- > S1: Biegeweg  $\geq 2,5/\text{Innen und außen}$
- > mit Schiffszulassung
- > Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

15 kg Sack

## Artikel Nr. 289017



### FS 15 / FließSpachtel 15 plus

- > Schichtdicke: 2–40 mm
- > Boden, innen
- > Schnell trocknend
- > Druckfestigkeit nach 28 Tagen: ca. 35 N/mm $^2$
- > Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: ca. 9 N/mm $^2$
- > Verarbeitungszeit: 30–40 Minuten
- > Belegbar mit Keramik: nach 2–3 Stunden
- > Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

25 kg Sack

## Artikel Nr. 230602



### AMT 466 / AusgleichsMörtel flexibel und schnell

- > Schichtdicke: 2–30 mm
- > Flexibel
- > Boden, Wand
- > Innen und außen
- > Trasshaltig
- > Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
- > Begehbar: nach ca. 2 Stunden
- > Belegereif: nach ca. 2 Stunden
- > Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

25 kg Sack

## Artikel Nr. 230521



25 kg Sack

Rapidur M5 / Schnellestrich

- > Belegereif: nach ca. 4 Stunden mit Fliesen belegbar, bei sehr dichten Belägen wie Linoleum, PVC etc. sowie Holzbelägen und Parkett nach ca. 24 Stunden bzw. bei einer Restfeuchte von ≤ 2,0 CM-%
- > Innen und außen
- > Verarbeitungszeit: 20-30 Minuten
- > Begehbar: nach ca. 2 Stunden
- > Geeignet für Fußbodenheizung
- > Pumpfähig
- > Kornaufbau: 4 mm
- > Chromatarm gemäß Ver. (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

## Artikel Nr. 298647

1 kg Dose



RH 646 RissHarz

- > Innen und außen
- > Boden
- > Sehr schnell erhärtend
- > Wasser- und witterungsbeständig
- > Hohe mechanische Festigkeiten

## Artikel Nr. 288178 / 288176



5 kg und 10kg Kanister

GD 749 Grundierung

- > Innen und außen
- > Wand und Boden
- > Trockenzeit: ca.2 Stunden auf saugfähigen Untergründen

## Artikel Nr. 239675 // 239673

1 kg Dose und 5 kg

HPS 673 HaftprimerS



- > HPS 673Haftprimer Wand und Boden, Innen und außen
- > Hohe Ergiebigkeit
- > Trockenzeit: 1-2 Stunden
- > Für Fußbodenheizungen geeignet
- > mit Schiffszulassung
- > Lösemittelfrei

## Artikel Nr. 230392 /230394

5 kg und 25 kg Ei-

FDF 525 FlächenDicht flexibel



Hochelastische, rissüberbrückende, einkomponentige, lösemittelfreie Flüssigkunststoffbeschichtung. Für Verbundabdichtungen an Wand und Boden mit Fliesen und Platten gegen nicht drückendes Wasser in mäßig feuchtigkeitsbelasteten, nicht gewerblich genutzten Bereichen, z.B. in Bädern, Duschen, Waschräumen, Sanitäranlagen. Wird einfach durch Rollen, Streichen oder Spachteln aufgetragen.

- > Geprüfte Alternativ-Abdichtung unter Fliesen und Platten
- > Wand und Boden
- > Trockenzeit: ca. 1-2 Stunden (wird durch Farbumschlag von hell- auf dunkelgrau angezeigt)
- > Direkt verfliesbar

## Artikel Nr. 230523



### DSF 523 Dichtschlämme Flex 1-K

- > Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden
- > Trocknungszeit: ca. 4 Stunden je Schicht
- > Innen und außen
- > Wand und Boden
- > Brauchwasserbehälter
- > Wasserdampfdurchlässig
- > Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig
- > Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

20 kg Sack

## Artikel Nr. 230582 // 230583



### DSF 423 Dichtschlämme Flex 2-K

- > Anwendungsgebiete wie DSF 523
- > Innen und außen
- > Wand und Boden
- > Wasserdampfdurchlässig
- > Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig
- > Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

24 kg Sack  
8 kg Kanister

## Bauchemie

### Sopro Perlfüge



### Saphir® S Perlfüge 2-5mm

- > besonders für normal und stark saugende Keramik wie z.B. Steingutfliesen
- > für Fugenbreiten von 2 – 5 mm
- > riss- und fleckenfreie Aushärtung
- > flexibel
- > auf Fußbodenheizung
- > feine und glatte Fugenoberfläche
- > sehr gut und leicht zu reinigen (easy to clean)
- > antimikrobiell, photokatalytischer Selbstreinigungseffekt
- > Chromatarm gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

4 kg Beutel // 15 kg Sack

### Sopro Perlfüge



### Sopro Brilliant® PerlFuge 1-10mm

- > besonders für schwach saugende Keramik wie z.B. Feinsteinzeug sowie für verfärbungsempfindliche Natursteine
- > für Fugenbreiten von 1-10 mm
- > riss- und fleckenfreie Aushärtung
- > flexibel
- > auf Fußbodenheizung
- > feine und glatte Fugenoberfläche
- > sehr gut und leicht zu reinigen (easy to clean)
- > antimikrobiell, photokatalytischer Selbstreinigungseffekt
- > Wand und Boden, innen und außen
- > Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

5 kg Beutel

# Allgemeine Verkaufs – und Lieferbedingungen

## der Firma Wimex Handelsgessellschaft m.b.H.

(AGB)

### 1. Allgemeine Bestimmungen

Unsere gegenwärtigen und zukünftigen Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferungen werden sie anerkannt. Sollten die Einkaufsbestimmungen des Bestellers hiervon abweichen, so gelten diese nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.

### 2. Angebot und Auftragsannahme

Unsere Angebote sind freibleibend. Aufträge die uns erteilt werden gelten als angenommen, wenn wir nicht innerhalb 14 Tagen widersprechen. Der Auftraggeber hält sich 14 Tage an sein Vertragsangebot gebunden. Einer Auftragsbestätigung bedarf es nicht. Erfolgt eine Auftragsbestätigung, so ist damit der Vertrag bindend zustande gekommen. Unsere Handelsvertreter oder Reisende sind nur Vermittler und zum rechtsgeschäftlichen Abschluss nicht berechtigt. Es werden nur volle Verpackungseinheiten ausgeliefert.

### 3. Preise

Maßgebend sind die am Tage der Lieferung geltenden Preise. Kostenändernde Faktoren, wie Materialverteuerung, Lohnerhöhung u.a. geben uns das Recht, auch bei bestätigten Aufträgen die Preise den Kostenänderungen anzupassen. Alle Preise verstehen sich, wenn nichts anderes vereinbart ist, in Euro ohne Mehrwertsteuer, welche zum jeweils gültigen Satz in Rechnung gestellt wird.

### 4. Lieferung

Die Lieferung erfolgt ab Lager oder Werk. Der Mindestauftrag, Transportpauschalbetrag und Lieferung sind variabel. Falls am gewünschten oder angegebenen Termin, die Bestellung wegen Abwesenheit oder Annahmeverweigerung nicht zugestellt werden kann, werden wegen Nichteinhaltung des Vertrages dem Auftraggeber die entstandenen Zusatzkosten in Rechnung gestellt.

### 5. Zahlung

Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe des jeweiligen Zinssatzes unserer Hausbank für Überziehungskredite zu berechnen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Die Zurückhaltung der Zahlungen oder eine Aufrechnung sind – sofern nicht mit einer unbestrittenen oder rechtskräftigen festgestellten Forderung aufgerechnet wird – nicht zulässig.

### 6. Mängel

Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens der Zeitpunkt des Verlassens des Werkes. Mängelrügen des Kunden müssen unverzüglich nach Eingang der Ware an dem Bestimmungsort schriftlich bei uns eingehen, berechtigen aber nicht zur Zurückhaltung der Rechnungsbeträge. Bei berechtigter, unverzüglicher Mängelrüge nehmen wir mangelhafte Ware zurück und liefern an ihrer Stelle einwandfreie Ware; stattdessen sind wir berechtigt, den Minderwert zu ersetzen oder nachzubessern. Beanstandete Waren sind sachgemäß zu lagern und zu unserer Verfügung zu halten. Es ist uns Gelegenheit zu geben, die beanstandete Ware zu besichtigen. Gibt der Käufer uns keine Gelegenheit, uns von dem Mangel zu überzeugen, stellt er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen Mängelansprüche. Weitere Ansprüche sind, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen; dies gilt insbesondere für Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind.

### 7. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt unter allen Umständen so lange unser Eigentum, bis sie völlig bezahlt ist. Bei Annahme von Schecks gilt deren Einlösung erst als vollständige Zahlung. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die Kontokorrentforderungen, die sich aus der Weiterlieferung der Ware durch die Kundschaft an deren Kunden ergibt. Solange die Ware nicht vollständig bezahlt ist, darf sie an Dritte weder verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Im Falle der Pfändung der Ware durch einen Dritten ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer unverzüglich Meldung zu machen.

### 8. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für sämtliche gegenwärtige und zukünftige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Vollkaufleuten einschl. Scheckforderungen ist ausschließlich das Bezirksgericht Wien zuständig.

### 9. Rücknahme von Waren

Einwandfreie Ware wird von uns zurückgenommen, wenn wir uns ausdrücklich dafür schriftlich bereit erklären. Rücknahmen erfolgen dann mit 20%iger Unkostenbeteiligung. Die Ware ist dann auf Kosten des Käufers an unser Lager zu transportieren. Es werden nur einwandfreie und vollständige Verpackungen zurückgenommen. Bei extra für den Kunden bestellten oder produzierten Material ist keine Rücknahme möglich.

### 10. Teilunwirksamkeit

Sollten einzelne Klauseln dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Vereinbarungen gleichwohl wirksam.



**WIMEX Sanitär**  
V E R T R I E B

[www.wimex-san.at](http://www.wimex-san.at)



## WIMEX Handelsgesellschaft m.b.h

Schauraum & verkauf  
Theresiengasse 67, 1180 Wien  
T: +43/1/4098393-500  
E:sanitaer@wimex.at

Öffnungszeiten:  
Mo.-Do.: 08:30-16:30  
Fr.: 08:30-16:00

Filiale:  
Hettenkofergasse 22, 1160 Wien  
T: +43/660 4700962  
E:sanitaer@wimex.at

Öffnungszeiten:  
Mo.-Do.: 07:00-17:00  
Fr.: 07:00-16:00